

**RÔLE DE L'AIDE SOIGNANT.E
DANS LE PARCOURS
D'UN PATIENT EN SOINS PALLIATIFS**



A QUOI SERVENT LES SOINS PALLIATIFS ?



SYMPTÔMES



👉 SYMPTÔME

👉 OBSTINATION RAISONNABLE / DERAISONNABLE

Decorative white lines consisting of several parallel diagonal strokes in the bottom right corner of the slide.


➔ SYMPTÔMES

➔ OBSTINATION RAISONNABLE/DÉRAISONNABLE


➔ AUTONOMIE DU PATIENT

A decorative graphic consisting of several parallel white lines of varying lengths, slanted upwards from left to right, located in the bottom right corner of the slide.


ÇA COMMENCE QUAND?



ÉVOLUTION DES BESOINS EN SOINS PALLIATIFS



IDENTIFIER UN PATIENT





Outil d'indicateurs de soins palliatifs et de support (SPICT-FR™)

Le SPICT-FR™ est utilisé pour identifier les personnes dont la santé est en voie de détérioration. Évaluez leurs besoins en termes de soins palliatifs et de support. Planifiez leurs soins.

Cherchez des indicateurs généraux de santé précaire ou en voie de détérioration.

- Hospitalisation(s) non programmée(s)
- Echelle de performance médiocre ou en voie de détérioration, avec réversibilité limitée (ex. la personne reste au lit ou au fauteuil plus de la moitié du temps de veille).
- Dépend d'autrui pour les soins en raison de problèmes de santé physique et/ ou mentale qui se majorent. Davantage d'aide et de soutien sont nécessaires pour le proche aidant.
- Perte de poids progressive ; insuffisance pondérale persistante ; faible masse.
- Symptômes persistants malgré le traitement optimal des maladies sous-jacentes.
- La personne (ou sa famille) demande des soins palliatifs ; elle choisit de réduire, d'arrêter ou de ne pas commencer un traitement ; ou elle souhaite prioriser la qualité de vie.

Cherchez des indicateurs cliniques d'une ou plusieurs maladies limitant l'espérance de vie.

Cancer

L'état fonctionnel se détériore du fait d'un cancer progressif.

Trop fragile pour le traitement spécifique du cancer ; l'objectif du traitement est le contrôle des symptômes.

Maladie cardiaque / vasculaire

Insuffisance cardiaque ou maladie coronarienne étendue et non traitable, avec essoufflement ou douleur thoracique survenant au repos, ou pour un effort minime.

Maladie vasculaire périphérique grave et inopérable.

Maladie rénale

Insuffisance rénale chronique au stade 4 ou 5 (DFG < 30 ml/min) avec détérioration de la santé.

Insuffisance rénale compliquant d'autres pathologies limitant l'espérance de vie, ou compliquant certains traitements.

	QUESTIONS	COMPLEMENT	OUI/ NON
1	Le patient est atteint d'une maladie qui ne guérira pas, en l'état actuel des connaissances	Une réponse positive à cette question est une condition nécessaire pour utiliser Pallia 10 et passer aux questions suivantes	
2	Il existe des facteurs pronostiques péjoratifs	Validés en oncologie : hypo albuminémie, syndrome inflammatoire, lymphopénie, Performans Status >3 ou Index de Karnofsky	
3	La maladie est rapidement évolutive		
4	Le patient ou son entourage sont demandeurs d'une prise en charge palliative et d'un accompagnement	Loi n° 99-477 du 9 juin 1999 visant à garantir le droit d'accès aux soins palliatifs	
5	Il persiste des symptômes non soulagés malgré la mise en place des traitements de première intention	Douleur spontanée ou provoquée lors des soins, dyspnée, vomissements, syndrome occlusif, confusion, agitation ...	
6	Vous identifiez des facteurs de vulnérabilité d'ordre psychique pour le patient et/ou son entourage	Tristesse, angoisse, repli, agressivité ou troubles du comportement, troubles de la communication, conflits familiaux, psycho- pathologie préexistante chez le patient et son entourage	

VOTRE RÔLE





VOUS ÊTES AU PLUS PRÈS DU PATIENT





Que voyez-vous ?

REPÉRER ET ÉVALUER LES SYMPTÔMES






Que pouvez-vous entendre ?




SON VÉCU



➔ SON VÉCU

➔ SON POSITIONNEMENT






SON VÉCU



SON POSITIONNEMENT



SES SOUHAITS






Communiquer avec les patients



NE PAS FERMER LA PORTE AU DIALOGUE






NE PAS FERMER LA PORTE AU DIALOGUE



PARLER DE LA MALADIE, DE LA MORT PERMET
AUSSI DE SOULAGER LE PATIENT






Communiquer avec l'équipe



TRANSMETTRE LES INFORMATIONS À L'ÉQUIPE




➡ TRANSMETTRE LES INFORMATIONS À L'ÉQUIPE

➡ PARTICIPER AUX RÉUNIONS DE CONCERTATIONS

A decorative graphic consisting of several parallel white lines of varying lengths, slanted diagonally from the bottom right towards the top right, located in the lower right quadrant of the slide.



On c'est tout dit !



On a tout vu !



Merci de
votre
écoute